

- Hidrolimpìadora portátil de alta presión con potente motor de inducción de 2500W y una presión máxima de 160bar.
- Sistema de Protección de Parada Automática (TSS -Total Stop System). La bomba se apaga automáticamente cuando no se aprieta el gatillo para evitar para evitar daños continuos en el motor y alargar así la vida útil de la bomba.
- Pistola y lanzas metálicas para resistir grandes presiones. Pistola con interruptor de bloqueo de seguridad para evitar el uso involuntario; conexión rápida a la manguera.
- Tambor enrollador para poder recoger la manguera de forma rápida y sencilla.
- Filtro de partículas de agua evita que la suciedad y partículas no deseadas entren con el agua, alargando así la vida útil de la máquina.
- -Ruedas resistentes y asa de transporte para una máxima comodidad de uso.
- -Incluye lanza abanico para generar un chorro en linea recta de intensidad y área ajustables y una lanza turbo para concentrar al máximo el caudal en un solo punto.
- Depósito de jabón integrado.



DATA SHEE	Potencia	2500	W
	Caudal	7.5	l/min
	Presión máxima	160	Bar
	Max. Presión entrada de agua	4	Bar
	Presión de trabajo	130	Bar
	Protección	IPX5	
	Peso	21.3	kg

JDOTACIÓN STANDARD

- Filtro de partículas
- Pistola
- Lanza Turbo
- Lanza Abanico
- Cable 5m.
- Manguera de extensión
- Manguera de 5m.

